

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
 nr AL-EL/03/2017

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: | Okno stałe ALIPLAST ECONOLINE z kształtowników aluminiowych |
| 2. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Jako nienośna ściana działowa w obiektach budownictwa użyteczności publicznej i przemysłowych |
| 3. | Producent, adres: | STOLPROF S.C. Dawid Mleczko, Anna Mleczko, ul. Relaksowa 15, 43-382 Bielsko-Biała |
| 4. | W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: | STOLPROF S.C. Dawid Mleczko, Anna Mleczko, ul. Relaksowa 15, 43-382 Bielsko-Biała |
| 5. | System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: | System 3 |
| 6a. | Krajowa specyfikacja techniczna: | Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-6915/2015 |
| | Jednostka lub jednostki notyfikowane: | Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych, Laboratorium Izolacji Termicznych (Europejska Jednostka Notyfikacyjna Nr. 1488) akredytacja Nr: AB023 ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa |
| | Numerы raportów z badań typu: | Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, Raport z badań Nr LK01-00893/14/R71NK Raport z badań Nr LK02-00893/14/R71NK Opinia techniczna 00893/14/R71NK Zakład Akustyki ITB, Nr pracy: 00893/14/R69NA, (LA-00-0893/14/R69NA), Zakład Badań Ogniwych 00893/14/R75NP |


7. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Krajowa specyfikacja techniczna |
|---|---|---------------------------------|
| Sztynność | obciążenie poziome równomiernie rozłożone, wywołane różnicą ciśnień powietrza po obu stronach ściany o wartości 250Pa obciążenie liniowe siłą poziomą, działająca na wysokości 1,2, od poziomu podłogi o wartości 1000N/m2 | AT-15-6915/2015 |
| Odporność na uderzenie ciałem miękkim i twardym | IVb kategoria użytkowania wg. ETAG nr 003. | |
| Siły operacyjne | klasa 2 bez urządzeń samozamykających klasa 1 w przypadku drzwi z urządzeniami samozamykającym i wg. PN-EN 12217:2004 | |
| Klasyfikacja ogniowa | skalsyfikowana jako nie rozprzestrzeniająca ognia (NRO) | |
| Izolacyjność akustyczna | N.D. | |

| | | |
|----|--|---|
| 8. | Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: | - |
| 9. | Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.3 | |

Bielsko-Biała, dnia 01.09.2017r.
 (miejsce i data wystawienia)

STOLPROF s.c.
 Dawid Mleczko, Anna Mleczko
 ul. Relaksowa 15
 43-382 Bielsko-Biała
 NIP 547-214-36-14 REGON 242996791



podpis osoby upoważnionej